


# Dosierschieber Airmatic



Dosierschieber zur wasserdichten Absperrung von Kernobstsilos und zum Dosieren in die Schwemmrinne

- Vorfluten der Silos ermöglicht eine schonende LKW-Entladung
- Wasserdicht durch «Airmatic»-Dichtung
- Gleichmässiges Dosieren des Kernobstes in die Schwemmrinne





## Einsatzgebiete

Der Dosierschieber Airmatic wird zur Absperrung von Kernobstsilos gegen die Schwemmrinne eingesetzt, wenn das Silo vor der Befüllung geflutet werden soll. Die Flutung gewährleistet eine besonders schonende Befüllung mit geringster Verletzung der Früchte und wird deshalb v.a. bei Verarbeitung weicher Früchte oder bei höchsten Qualitätsanforderungen eingesetzt.

### Aufbau und Arbeitsweise

Der Schieber wird dicht am Auslass des Silos in die Schwemmrinne montiert. Vor dem Fluten des Silos wird am geschlossenen Schieber die Airmatic Dichtung mittels Druckluft aufgeblasen, wodurch der Schieber wasserdicht abschliesst. Das Silo wird anschliessend geflutet und das Obst kann schonend abgeladen werden. Ist die Befüllung beendet,

wird die Dichtung entlastet und das Wasser kontrolliert abgelassen. Beim Fruchtaustrag wird durch die zeitlich getaktete vertikale Bewegung des Schiebers die geschwemmte Obstmenge so dosiert, dass die Äpfel gleichmässig und möglichst einlagig in die Schwemmrinne gelangen. Die Öffnungs- und Schliesszeiten sind dabei getrennt in einer externen Steuerung oder über eine externe Schaltuhr einstellbar. Die Endlagen des Schiebers sind in der Höhe einstellbar.

- Aufblasbare Airmatic Dichtung
- Pneumatisch betätigter Absperrschieber mit Magnetventil und mehreren Betriebspositionen
- Elektrischer Anschlusskasten mit zentraler Drucklufteinführung
- Flansch zum Anbau an einem Schwemmsilo oder zum Einbau in einem Schwemmkanal

## Technische Daten Dosierschieber Airmatic

Rinne/Ausgang	400 mm
Druckluftzufuhr	4–5 bar
Druckregler für Airmatic Dichtung	1–1.5 bar

## Bucher Unipektin AG

Murzlenstrasse 80 CH-8166 Niederweningen Tel. +41 44 857 23 00 info@bucherunipektin.com bucherunipektin.com

#### Helpdesk

Tel. +41 44 857 22 22 service@bucherunipektin.com

Technischer Support Tel. +41 44 857 22 33 support@bucherunipektin.com

## Produkte und Dienstleistungen

Prozesstechnologie zur Frucht- und Gemüseverarbeitung zu Säften, Konzentraten und Pürees; zur Bierbehandlung, zur Filtration, zur Herstellung von Milchpulver; zur Vakuumtrocknung von flüssigen oder festen Produkten/Stoffen; zur Gefriertrocknung von Kaffee, Tee, Früchten, Gemüse usw. Technologie zur Entwässerung von Klär- und Industrieschlämmen und zur Eitration von Tripkwasser.

#### Produkte

Fruchtannahmelinien; Mühlen; Maischeerhitzer; hydraulische Pressen; Membranfiltrationsanlagen; Cold Block Ausrüstung, Adsorber; Ionentauscher; Eindampf- und Aromaanlagen; Pasteure; CIP-Anlagen; Vakuum- und Gefrier-Trockenschränke und Bandtrockner; Zeolith-Adsorber; komplette Prozesslinien

#### Dienstleistungen

Prozessentwicklung und Projekt-Engineering, Montage und Inbetriebnahmen, technischer Support, Original-Ersatzteile, Inspektionen, Serviceverträge, Retrofits, Schulungen, Service und Wartung, NetService